





SKU: Tornado

Utilisable pour le dégraissage et le nettoyage dans l'industrie, l'artisanat de production, les ateliers de réparation, d'entretien et de maintenance, les ateliers de machines agricoles, de machines de chantier, de chariots de manutention, de camions, de voitures, de construction de machines et d'outils.

Même les pièces de machines et les pièces métalliques difficiles d'accès peuvent être nettoyées sans problème. Convient également pour enlever les résidus de colle.

Avantages techniques d'application

- Effet nettoyant excellentes propriétés de mouillage grâce à une pression de pulvérisation réduite, passe sous l'huile, la graisse et les incrustations et les dissout.
- Évaporation évaporation équilibrée après un temps d'action optimal. Pertes minimales pendant le processus de pulvérisation, mouillage optimal des surfaces souillées.
- Résidus ne laisse aucun résidu
- odeur très douce
- pas de corrosion des métaux
- haut rendement grâce au remplissage avec du gaz carbonique
- vidange des résidus garantie même en cas de nettoyage "à l'envers".
- sans acétone
- pouvoir nettoyant élevé après un temps d'action
- diverses homologations disponibles

Données techniques

Taille du bidon: 200 L, 25 L, 50 L, Spray

Couleur: clair

Plage de température: de -20° à 170° C

Sans silicone: oui

Gaz propulseur: Dioxyde de carbone

Contenu: 500 ml

Étiquetage (liquide): GHS02,GHS08,GHS07

Étiquetage (spray): GHS02,GHS07