Fiche produit





Kit de pompe IBS type F/F2

SKU: 2222040

Set de pompe pour l'appareil de nettoyage de pièces IBS type \underline{F} , $\underline{F2}$ et $\underline{F2-D}$ complet avec interrupteur de sécurité au pied monté, câble électrique, tuyaux et pinceau.

La pompe spéciale IBS de type F/F2 est une pompe auto-amorçante et a été spécialement conçue pour être utilisée dans l'appareil de nettoyage de pièces IBS. La pompe a un faible débit et n'accumule pas de pression, elle répond ainsi à toutes les exigences de la norme prescrite (EN 12921).

Le système d'aspiration unique et l'accouplement magnétique à friction garantissent un fonctionnement sans entretien et une longue durée de vie. En cas d'utilisation du nettoyant spécial IBS, nous accordons une garantie d'usine prolongée de 3 ans.

Contenu de la livraison :

- Pompe spéciale IBS
- Câble électrique avec fiche à contact de protection
- Tuyau à pinceau
- Tuyau de retour
- Pinceau spécial IBS grossier
- Raccord de retour, 3/4
- Colliers de serrage

La pompe est entièrement montée et prête à l'emploi.

Données techniques

Pression:

Connexion: 230 V / 50 Hz

max, 0,1 bar

performance : 25 watts

Poids : 3,60 kg

Débit de pompage : 6 - 8 l/h

Hauteur de la subvention : max. 1,5 m